



BREITDIELE TERRADURA SCHIEFERGRAU

Terradura Terrassendielen

TERRADURA

TERRADURA... Beste Grundlage für Ihr kleines Paradies

Eine Terrasse ist ein wertvolles Stück Lebensqualität. Was gibt es Schöneres, als in stilvollem Ambiente die Natur zu genießen und die Seele baumeln zu lassen? Machen Sie Ihre Terrasse zum Prunkstück Ihres Hauses, zu einer Insel abseits vom Alltagstrubel.

Durch überlegene Eigenschaften ist die TERRADURA-Terrassendiele gut für den Außeneinsatz geeignet. Terradura hat eine hohe Haltbarkeit und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Terrassenbelag suchen. Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfußfreundlich.

Die TERRADURA-Terrassendielen lassen gestalterisch nahezu jede Freiheit zu – ob in Form oder Farbe.

Genauso innovativ wie das Herstellungsverfahren ist das gesamte Konzept von der durchdachten und einfachen Konstruktion zum Beispiel mit ALU-Terrassenunterbau und unsichtbarem Klammersystem, bis hin zu den einfach und schnell anwendbaren Pflege- und Reinigungsmitteln.

Lassen Sie sich von der **TERRADURA-Welt** begeistern! **TERRADURA-Terrassen** sind Werte die bleiben!

IHRE VORTEILE:

- ✓ Kein lästiges Streichen
- ✓ Geringer Pflegeaufwand
- ✓ Kaum Renovierungskosten
- ✓ Kein Splintern
- ✓ Kaum Wasseraufnahme
- ✓ Minimales Verblassen
- ✓ Natürliche Optik durch gebürstete Oberfläche
- ✓ Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar



Was ist BPC? Die Bestandteile:

Terradura-Terrassendielen bestehen zu 60 % aus Bambusfasern, zu 30% aus Polyethylenen und zu 10% aus Additiven und Mineralien.

Bambus ist kein Baum, sondern ein Gras, das als schnellstwachsende Pflanze der Erde gilt. Aus ökologischer Sicht sprechen viele Gründe für Bambus. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Holz-Ressourcen schont. Des weiteren ist Bambus durch seine hohe Zelldichte strapazierfähiger als die meisten Holzarten.

Mit Hilfe von umweltfreundlichen Bindemitteln, Additiven und Naturfasern werden in einem einzigartigen Produktionsverfahren die robusten Terradura Terrassendielen hergestellt. Diese besondere Mischung verleiht der Terradura-Diele auch ihre Natürlichkeit hinsichtlich Optik und Haptik.

Die positiven Eigenschaften des Rohstoffs bleiben mit diesem Produktionsverfahren erhalten und werden um weitere Vorteile ergänzt.



TERRADURA STEINGRAU



TERRADURA DRIFTWOOD

KOMBIPROFIL

Kombiprofil	4
Steingrau	5
Schiefergrau / Walnuss	6 – 7
Maron / Granitgrau	8 – 9
BiColor Sand	10

IMPRESSIONEN 11

BREITDIELE

Breitdiele	12
Steingrau	13
Schiefergrau / Walnuss	14 – 15
Granitgrau / BiColor Sand	16 – 17

DRIFTWOOD

Driftwood	18
Massivprofil Driftwood	19
Breitdiele Driftwood	20

PROTECTCOLOR



Protectcolor	21
Edelholz	22
Eiche	23
Basalt	24

ZUBEHÖR 25


NUTZUNG UND WARTUNG 26 – 27

Terradura – natürliche Optik




Profil	Maß/mm	Länge/m	Profil	Maß/mm	Länge/m
Kombiprofil – Massivprofil, 1s. genutet, 1s. Fuxprofil 	20 x 130	3,64 4,86 6,07	Kombiprofil – Massivprofil, 1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen 	20 x 130	3,64 4,86 6,07

NEUES DESIGN



Strukturiert



7 V-Fugen

Terradura Steingrau

Kombiprofil – Massivprofil

1s. genutet, 1s. Fuxprofil (T09.011)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



Kombiprofil – Massivprofil

1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen (T09.024)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



Terradura Schiefergrau

Kombiprofil – Massivprofil

1s. genutet, 1s. Fuxprofil (T09.009)


Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



Kombiprofil – Massivprofil

1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen (T09.022)


Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



7 V-Fugen




NEUES DESIGN




Strukturiert

NEUES DESIGN



Strukturiert



7 V-Fugen

Terradura Walnuss

Kombiprofil – Massivprofil

1s. genutet, 1s. Fuxprofil (T09.010)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



Kombiprofil – Massivprofil

1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen (T09.023)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m




Terradura Maron


Kombiprofil – Massivprofil

1s. genutet, 1s. Fuxprofil (T09.008)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m



Fuxprofil



Fuxprofil

NEUHEIT



Strukturiert



7 V-Fugen

Terradura Granitgrau

Kombiprofil – Massivprofil

1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen (T09.025)

Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m




Terradura BiColor Sand

Kombiprofil – Massivprofil

1s. strukturiert, 1s. 7 V-Fugen (T09.026)


Maße: 20 x 130 mm, Längen: 3,64/4,86/6,07 m




7 V-Fugen



NEUHEIT



Strukturiert



Terradura Breitdiele – Extra breit im Design


Die Terradura Breitdiele ist einzigartig in der Dimension und verleiht Ihrer Terrasse eine exklusive Optik. Eine beidseitige Verwendung der Diele ist durch das 2-Seiten Design möglich – Ihren Gestaltungsideen sind keine Grenzen gesetzt.

Das Gesamtbild beeindruckt durch weniger Fugen und der Verlegeaufwand wird dementsprechend geringer.


Auch Unterhalts- und Renovierungskosten fallen kaum an, da die Terrassendielen einfach zu pflegen sind. Bearbeiten lässt sich das Material aus Mineral- und Naturfasern wie Holz.

Profitieren Sie von der langlebigen Natürlichkeit – ohne Vergrauen. Machen auch Sie Ihre Terrassen mit der Terradura Breitdiele zum Unikat.





Wellenprofil



Wellenprofil

Terradura Steingrau

Breitdiele Massivprofil

1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen (T09.003)

Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m




Terradura Schiefergrau


Breitdiele Massivprofil

1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen (T09.001)


Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m




Wellenprofil



Wellenprofil



Wellenprofil



Wellenprofil

Terradura Walnuss

Breitdiele Massivprofil

1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen (T09.002)

Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m




Terradura Granitgrau


Breitdiele Massivprofil

1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen (T09.027)


Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m



Glatt




NEUHEIT




Wellenprofil

NEUHEIT



Wellenprofil



Glatt

Terradura BiColor Sand

Breitdiele Massivprofil

1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen (T09.028)

Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m





Terradura Driftwood – Die Terrassendiele mit Altholzcharakter

Die neue Optik von Terradura Driftwood-Terrassendielen überzeugen durch ihre beidseitig unterschiedlichen Oberflächen.

Sie haben die Möglichkeit entweder sich für die Oberfläche mit Altholzcharakter zu entscheiden oder Sie bevorzugen die andere Dielseite, mit einer modernen glatten Oberfläche.

Beide Oberflächen und deren Haptik entsprechen natürlich vergrautem Holz, so dass mit einem geringen Pflegeaufwand zu rechnen ist.

BESTSELLER



Altholz Bandsägeschnitt



Altholz Bandsägeschnitt

Terradura Driftwood

Massivprofil

1s. glatt geschliffen,
1s. Altholz Bandsägeschnitt (T09.004)
Maße: 20 x 140 mm, Längen: 4,86/6,07 m



Terradura Driftwood

Breitediele Massivprofil

1s. Bandsägeschnitt,

1s. glatt geschliffen (T09.020)


Maße: 20 x 245 mm, Längen: 3,64/4,86 m



Glatt




NEUES DESIGN



Bandsägeschnitt

Terradura Protectcolor – Die pflegefreie Terrassendiele



Terradura Terrassendielen finden überall im Garten ihren Platz. Umwelteinflüsse lassen Farben und Oberflächen natürlicher wirken. Streichen und Ölen wird überflüssig.

Terradura Protectcolor ist ein **ummantelter Verbundwerkstoff** aus Bambusfasern und hochwertigen Kunststoffen. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Optik.


Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegt bei diesem Produkt höher als bei herkömmlichen Verbundwerkstoff-Produkten. Terradura Protectcolor **nimmt über die Oberfläche keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Wein oder Fette ziehen nicht in das Produkt ein** und können einfach weggewischt werden.

Terradura Edelholz


Massivprofil

2s. Holzstruktur mit unterschiedlich starker Prägung (T09.012)

Maße: 20 x 140 mm, Längen: 4,86/6,07 m





Holzstruktur



Holzstruktur



Holzstruktur



Holzstruktur

Terradura Eiche

Massivprofil

1s. Holzstruktur,
1s. Holzstruktur mit Bandsägeschnitt (T09.019)
Maße: 20 x 140 mm, Längen: 4,86/6,07 m




Terradura Basalt

Massivprofil

1s. Holzstruktur,

1s. Holzstruktur mit Bandsägeschnitt (T09.021)

Maße: 20 x 140 mm, Längen: 4,86/6,07 m




Holzstruktur mit Bandsägeschnitt




Holzstruktur mit Bandsägeschnitt

Unterkonstruktion massiv


38 x 51 mm
Länge 366 cm

**Unterkonstruktion hohl**

40 x 60 mm
Länge 290 cm

**Unterkonstruktion Alu**

40 x 60 mm
Länge 560 cm

**Unterkonstruktion Alu**

schwarz 40 x 60 mm
Länge 560 cm

**Unterkonstruktion Alu, dünn**

22 x 60 mm
Länge 560 cm

**Verbinder L**


inkl. Schrauben
VPE 4 St.

**Verbinder Q**

inkl. Schrauben
VPE 8 St.

**Abschluß Terradura**

40 x 55 mm
Länge 290 cm
Maron, Schiefergrau,
Walnuss, Steingrau

**Winkel Alu, schwarz**

30 x 30 mm
Länge 240 cm

**Winkel Alu**

30 x 30 mm
Länge 240 cm

**Abschlußprofil Alu, schwarz**


30 x 60 mm
Länge 240 cm

**Abschlußprofil Alu**


30 x 60 mm
Länge 240 cm

**Terratool Zugclip**

für Alu und BPC Unterkonstruktion
VPE 100 St.

**Clips für Breitdiele**

inkl. Schrauben
VPE 50 St.

**Clips**

inkl. Schrauben
VPE 120 St.

**Starter Clips**

inkl. Schrauben
VPE 25 St.

**Ausgleichspads**


60 x 90 mm
3 mm 60 St. / VPE
8 mm 24 St. / VPE
20 mm 12 St. / VPE

**Terracare Grundreiniger**

Gebinde à 2,5 ltr.

**WPC Protect**

Gebinde à 2,5 ltr.



Verlege-Tipps und -Tricks
finden Sie hier.

Terradura – Allgemeines


Terradura ist ein durchgefärbtes, massives Produkt, bei welchem nach der Produktion die Oberfläche geschliffen wird, um eine natürliche Optik zu erhalten. Terradura Terrassen sind sehr pflegeleicht, jedoch muss man trotzdem ein paar Kleinigkeiten berücksichtigen.

Erstreinigung

Die Erstreinigung Ihrer Terrasse sollte direkt nach der Montage erfolgen. Durch lange Transportwege, der Lagerung und dem Handling bei der Montage entstehen Verunreinigungen. Diese können meist durch Abspritzen mit Wasser und Abfegen mit grob borstigen Straßenbesen entfernt werden. Benutzen Sie hierfür auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger.


Wasserflecken

Durch die geschliffene Oberfläche können Wasserränder sowie Staubablagerungen entstehen. Dies tritt häufig in Übergangsbereichen oder Freiflächen auf. In der Regel werden diese Wasserränder durch die Bewitterung minimiert. Zudem kann man die Flecken mit dem Terradura Grundreiniger und Bürste entfernen. Je nach Art der Verschmutzung muss die Reinigung mehrmals durchgeführt werden. Durch einen Pflegeanstrich mit TERRACARE WPC-Protector können die Wasserränder deutlich reduziert werden.



Flecken

Flecken durch Lebensmittel, Öle, etc. sollten unverzüglich mit dem Terradura Intensivreiniger entfernt werden. Bei eingetrockneten Flecken kann das durchgefärbte Produkt leicht angeschliffen werden (80er - 100er Körnung). Anfänglich sind leichte Farbdifferenzen möglich, welche sich mit der Zeit anpassen werden. Fleckenbildung kann durch Pflege mit TERRACARE WPC-Protector wesentlich verringert werden.



Nutzung und Wartung

Nutzung - auf folgendes sollte geachtet werden

- Um die Feuchtebelastung so gering wie möglich zu halten, sollte auf ausreichend Abstand zwischen großflächigen Gegenständen und der Terrassenoberfläche geachtet werden. Mit 15-20 mm starken Abstandsleisten oder Unterlegklötzen kann der direkte Kontakt zum Belag vermieden werden, sodass eine gute Belüftung sichergestellt ist.
- Planung/Prüfung einer ausreichenden Stabilität bei schweren Gegenständen (z. B. Whirlpools, Planschbecken oder schwere Pflanzgefäße) sollte erfolgen.
- Bei Bewegungen von schweren Gegenständen müssen Schutzmatte unterlegt werden. Sonnenschirme sollten nicht direkt über den Belag gerollt, gezogen oder verschoben werden. Es sollte besonders auf die Kante Acht gegeben werden, speziell wenn diese eine seitliche Nutzung haben.
- Bei Nässe müssen in öffentlichen Bereichen Schilder mit dem Hinweis „Rutschgefahr“ aufgestellt werden.
- Bei Schnee und Eis muss der Einsatz von Streusalz, Splitt etc. vor Benutzung mit unseren Fachleuten besprochen werden.

Wartung

Neben der regelmäßigen Reinigung und Pflege sollten man auch jährlich eine Wartung der gesamten Konstruktion vornehmen.

Folgende Kontrollen und Maßnahmen sollten erfolgen

- Alle Abläufe sollten von Schmutz und Laub befreit werden, damit eine ausreichende Entwässerung sichergestellt ist.
- Verschleißteile sollten geprüft und wenn erforderlich ausgetauscht werden.
- Befestigungsteile und andere Schrauben müssen auf Korrosion hin geprüft werden.
- Beläge müssen auf mögliche Verletzungsgefahr geprüft werden.

Bei WPC/BPC Terrassendielen kann es unter bestimmten klimatischen Bedingungen und örtlichen Gegebenheiten zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Dies ist ein natürliches Phänomen und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

Terradura BPC – Reinigung

Durch die überlegenen Eigenschaften ist die TERRADURA-Terrassendiele bestens für den Außeneinsatz geeignet. Terradura hat eine hohe Haltbarkeit und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Terrassenbelag suchen.

Wichtig: Vor jeder Reinigung sollte die Terrasse von grobem und hartnäckigem Schmutz befreit werden.

Empfehlung: Eine Grundreinigung wird mindestens einmal im Jahr empfohlen. Hierzu empfehlen wir den Terradura Grundreiniger. Mit diesem sind normale Verschmutzungen und Wasserflecken zu reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir den TERRACARE Holz-Reiniger.

Pflege Kunststoff BPC/WPC/RESYSTA

Wichtig: Die Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein. Verschmutzungen, Algenbeläge, Vergrauungen müssen gründlich mit dem Terradura Grundreiniger entfernt werden.

Verarbeitung: Vor und während des Gebrauchs den Inhalt gründlich umrühren. TERRACARE WPC Protector mit Meister-Pinsel gleichmäßig auftragen und in Längsrichtung gleichmäßig verteilen. Trockenzeit ca. 12 Stunden.





TERRADURA DRIFTWOOD

TERRADURA

Franz Habisreutinger GmbH & Co.KG

Schussenstraße 22
88250 Weingarten

info@terra-garden.de
www.terra-garden.de

Überreicht durch: